
GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
PRODUCT CATALOGUE



www.rodersan.com.tr

RODERSAN®

HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

Đảm bảo điều kiện môi trường lý tưởng trong nhà kính của bạn

Siêu thông minh

Kiểm soát chính xác

Đặc biệt đáng tin cậy

To ensure the Ideal Climate In Your Greenhouses

Extra Intelligence,

Very Precise Control

And Extremely Reliable...





VỀ CHÚNG TÔI / ABOUT US


Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Rodersan Sera Technologies đã trở thành công ty hàng đầu trong nước chỉ trong một thời gian ngắn nhờ những hiểu biết sâu sắc về kinh doanh, chiến lược đúng đắn và tầm nhìn nhất quán về chất lượng sản xuất ổn định, cho đến nay công ty đã liên tục duy trì vị trí dẫn đầu và trở thành một thương hiệu nổi tiếng ở trong nước.

Công ty Công nghệ Nhà kính Rodersan đã gửi gắm nhiều năm tích lũy của mình trong các sản phẩm mới, đi kèm với công nghệ và đầu tư kỹ thuật hiện đại; Bộ giảm áp thông gió nhà kính bằng động cơ và thủ công, giá đỡ và bánh răng thông gió nhà kính, ổtrục bi treo, v.v. Chúng tôi phát triển các sản phẩm của mình dựa trên việc thấu hiểuvà đáp ứng tốt nhất các nhu cầu khác nhau của từng cơ sở nhà kính đểliên tục duy trì là đối tác kinh doanh đáng tin cậy của bạn. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụngan toàn trong hàng ngàn cơ sở nhà kính hiện đại. Công ty chúng tôi đã xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, luôn cung cấp đầy đủ các giải pháp đi kèm với dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trước và sau bán hàng.

With more than 20 years of experience, Rodersan Sera Technologies has established itself as a leader in its country in a short time with its discipline in business understanding, correct strategies and consistent vision of stable production quality, has maintained its leadership to the present day and has managed to become a well-known brand in our country today.

Rodersan Greenhouse Technologies reflects years of accumulation in its new products, while with new technologies and engineering investments; Motorized and manual greenhouse ventilation reducers, greenhouse ventilation rack and pnion, hanger ball shaft bearing, etc. it develops its products in a way that can best meet the needs of greenhouse facilities and continues to be your reliable business partner. Our products serve safely in thousands of facilities in Modern Greenhouses. Our company, which exports to many parts of the world, always provides solutions with technical support services before and after sales..

BỘ GIẢM ÁP THÔNG GIÓ NHÀ KÍNH ĐỘNG CƠ RODERSAN
RODERSAN MOTORIZED GREENHOUSE VENTILATION REDUCER



Thiết bị kết nối
Connection Equipment







Hệ thống truyền động RDS đã tạo ra một cơ chế độc đáo giúp tạo nên sự khác biệt so với các hệ thống truyền động khác nhờ vào những sáng tạo trong sản phẩm cùng trong lĩnh vực này. Rodersan cung cấp cho các nhà sản xuất nhà kính một giải pháp chuyên nghiệp tất cả trong một, dễ cài đặt và sử dụng, lý tưởng cho tất cả các loại nhà kính. Bộ giảm áp thông gió có động cơ nhỏ gọn và nhẹ được thiết kế kèm với hệ thống công tắc giới hạn rất dễ lắp đặt và là một giải pháp tuyệt vời cho hệ thống thông gió trong nhà kính.


RDS Drive Systems has created a unique model that distinguishes itself from other drive units with the innovative products it offers to the sector. Rodersan offers greenhouse manufacturers an all-in-one professional solution that is easy to install and use, ideal for all types of greenhouse dec. This compact and lightweight motorized ventilation reducer with a limit switch system is very simple to install and is an excellent solution for ventilation systems in greenhouses.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

ReducerType / Loại giảm áp	Greenhouse Gearbox Motor / Động cơ hộp số nhà kính
Electric motor / Động cơ điện	3 Phase Full Closed (IP55) Standard AsynchronousMotors / Động cơ không đồng bộ tiêu chuẩn 3 pha đóng hoàn toàn (IP55)
Power / Nguồn điện	0,37 Kwor 0.55 Kw / 0,37 Kwor 0.55 Kw
Speed -Ratio/ Tốc độ	3 or 5 (3.6 or 6) rpm\ 50 (60) Hz
Torgue / Mômen xoắn	450 Nm or 800Nm
Body (ExceptGears and Motor) / Thân máy (Ngoại trừ Bánh răng và Động cơ)	Aliminium 2.2 Kg. / Nhôm 2.2kg
Switch / Công tắc	Intelligent Auto Switch System / Hệ thống công tắc tự động thông minh
Weight / Trọng lượng	18.8 Kg

BỘ GIẢM ÁP THÔNG GIÓ NHÀ KÍNH ĐỘNG CƠ LIỀN KHỐI RODERSAN

RODERSAN MONO BLOCK BODY MOTORIZED GREENHOUSE VENTILATION REDUCER



Thiết bị kết nối
Connection Equipment




Hệ thống truyền động RDS đã tạo ra một cơ chế độc đáo giúp tạo nên sự khác biệt so với các hệ thống truyền động khác nhờ vào những sáng tạo trong sản phẩm nằm trong cùng lĩnh vực này. Rodersan cung cấp cho các nhà sản xuất nhà kính một giải pháp chuyên nghiệp tất cả trong một, dễ cài đặt và sử dụng, lý tưởng cho tất cả các loại nhà kính. Bộ giảm áp thông gió có động cơ nhỏ gọn và nhẹ với thân liền khối được thiết kế kèm với hệ thống công tắc giới hạn rất dễ lắp đặt và là một giải pháp tuyệt vời cho hệ thống thông gió trong nhà kính.

Rodersan Drive Systems has created a unique model that distinguishes itself from other drive units with the innovative products it offers to the sector. Rodersan offers greenhouse manufacturers an all-in-one professional solution that is easy to install and use, ideal for all types of greenhouse dec. This compact and lightweight motorized ventilation reducer with a mono-block body and a limit switch system is very simple to install and is an excellent solution for ventilation systems in greenhouses.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Reducer Type / Loại giảm tốc	Greenhouse Gearbox Motor / Động cơ hộp số nhà kính
Electric Motor / Động cơ điện	3 Phase Full Closed (IP55) Standard Asynchronous Motors / Động cơ không đồng bộ tiêu chuẩn 3 pha đóng hoàn toàn (IP55)
Power / Nguồn điện	0,37 Kw or 0.55 Kw
Speed -Ratio/ Tốc độ	3 or 5 (3.6 or 6) rpm\ 50 (60) Hz
Torgue / Mômen xoắn	600 Nm or 800 Nm
Switch / Công tắc	Intelligent Auto Switch System / Hệ thống công tắc tự động thông minh
Weight / Trọng lượng	20,5 kg

BỘ GIẢM ÁP RÈM NHIỆT NHÀ KÍNH ĐỘNG CƠ RODERSAN
RODERSAN MOTORIZED GREENHOUSE HEAT CURTAIN REDUCER



Thiết bị kết nối
Connection Equipment




Hệ thống truyền động RDS cung cấp cho bạn một giải pháp chuyên nghiệp với bộ giảm tốc rèm nhiệt động cơ với hệ thống công tắc giới hạn có thể được tích hợp vào tất cả các loại rèm nhiệt và hệ thống che nắng để kiểm soát môi trường trong nhà kính của bạn và giúp bạn chủ động hơn trong việc sử dụng năng lượng.

RDS Drive Systems provides you with a professional solution with this heat curtain motor reducer with a limit switch system that can be integrated into all types of heat curtains and shading systems to control the climate in your greenhouse and better master the use of energy.


Thông số kỹ thuật / Technical Specifications


ReducerType / Loại giảm tốc	Greenhouse Gearbox Motor / Động cơ hộp số nhà kính
Electric motor / Động cơ điện	3 Phase Full Closed (IP55) Standard Asynchronous Motors / Động cơ không đồng bộ tiêu chuẩn 3 pha đóng hoàn toàn (IP55)
Power / Nguồn điện	0,37 Kw or 0.55 Kw
Speed -Ratio/ Tốc độ	6 rpm\ 50 (60) Hz
Torgue / Mômen xoắn	200 Nm or 450 Nm
Body (Except Gears and Motor) / Thân máy (Ngoại trừ Bánh răng và Động cơ)	Aliminium 2.2 Kg. / Nhôm 2.2kg
Switch / Công tắc	Intelligent Auto Switch System / Hệ thống công tắc tự động thông minh
Weight / Trọng lượng	18.8 kg

BỘ GIẢM ÁP THÔNG GIÓ NHÀ KÍNH THỦ CÔNG RODERSAN
RODERSAN MANUEL GREENHOUSE VENTILATION REDUCER



Thiết bị kết nối
Connection Equipment






Hệ thống truyền động RDS cung cấp một giải pháp lý tưởng cho hệ thống thông gió đóng mở bằng tay. Sản phẩm này bao gồm một thân phun nhôm, vít giun tự hãm và xoắn ốc. Đây là bộ giảm áp thủ công dễ cài đặt và dễ sử dụng mà bạn có thể sử dụng trong hệ thống thông gió của mình cùng với hệ thống bánh răng và thiết bị kết nối.

Rodersan Drive Systems offers an ideal solution for manually opening and closing ventilation systems. This product, which consists of an aluminum injection body, self-braking worm screw and helical. It is an easy-to-install and easy-to-use manual reducer that you can use in your ventilation system together with its gear system and connection equipment.

Thông số kỹ thuật/ Technical Specifications

Sản phẩm	Tốc độ	Đường kính của trục đầu ra (MM)	Đường kính ống trục
PRODUCT	**SPEED / RATIO**	**DIAMETER OF THE OUTPUT SHAFT (MM)**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Bộ giảm áp thủ công được thiết kế nhỏ gọn COMPACT DESIGNED MANUAL REDUCER	1/40	Ø 25 mm	Ø 34 mm

BỘ GIẢM ÁP THÔNG GIÓ NHÀ KÍNH THỦ CÔNG RODERSAN MẪU MỚI
RODERSAN NEW MODEL MANUEL GREENHOUSE VENTILATION REDUCER





Thiết bị kết nối
Connection Equipment




Hệ thống truyền động Rodersan cung cấp một giải pháp lý tưởng cho hệ thống thông gió đóng mở bằng tay. Sản phẩm này bao gồm một thân phun nhôm, vít giun tự hãm và xoắn ốc. Đây là bộ giảm áp thủ công dễ cài đặt và dễ sử dụng mà bạn có thể sử dụng trong hệ thống thông gió của mình cùng với hệ thống bánh răng và thiết bị kết nối.


Rodersan Drive Systems offers an ideal solution for manually opening and closing ventilation systems. This product, which consists of an aluminum injection body, self-braking worm screw and helical. It is an easy-to-install and easy-to-use manual reducer that you can use in your ventilation system together with its gear system and connection equipment.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Tốc độ	Đường kính của trục đầu ra (MM)	Đường kính ống trục
PRODUCT	**SPEED / RATIO**	**DIAMETER OF THE OUTPUT SHAFT (MM)**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Bộ giảm áp thủ công mẫu mới NEW MODEL MANUAL REDUCER	1/30	Ø 25 mm	Ø 34 mm

BỘ GIẢM ÁP DÂY CUỐN CẠNH BÊN THỦ CÔNG RODERSAN
RODERSAN MANUAL SIDEWALL WINDING REDUCER





Hệ thống truyền động Rodersan cho phép bạn kiểm soát thủ công môi trường trong Nhà kính của mình. Sản phẩm này có thể được sử dụng để mở và đóng hệ thống thông gió nhà kính của bạn trong những tình huống khó và điều kiện môi trường không thuận lợi, đây là một bộ giảm áp thủ công và hết sức tiện lợi.

Rodersan Drive Systems allows you to manually control the climate in your Greenhouse. It can be used to open and close the ventilation systems of your greenhouse in difficult situations and environments it is a manual and convenient reducer.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Tốc độ	Đường kính của trục đầu ra (MM)	Đường kính ống trục
PRODUCT	SPEED / RATIO	DIAMETER OF THE OUTPUT SHAFT (MM)	DIAMETER OF THE SHAFT PIPE
Bộ giảm áp dây cuốn cạnh bên thủ công MANUAL SIDE WINDING REDUCER	1/7	Ø 18 mm	Ø 27 – 34 mm

BI TRỤC / BI TREO THÔNG HƠI NHÀ KÍNH RODERSAN
RODERSAN GREENHOUSE VENTILATION HANGERBALL / SHAFT BEARING

BI TREO CÓ KẸP / BI TRỤC CÓ KẸP
HANGER BALL BEARING WİTH CLAMP / SHAFT BEARING WİTH CLAMP



BI TREO / BI TRỤC KHÔNG KẸP
HANGER BALL / SHAFT BEARING NO CLAMP



Hệ thống truyền động Rodersan cung cấp các giải pháp thiết thực cho việc lắp đặt hệ thống thông gió trong Nhà kính của bạn. Sản phẩm này của chúng tôi phù hợp để lắp đặt cân bằng ống trục thông gió trong tất cả các loại công trình nhà kính. Trong sản phẩm trên của chúng tôi, bao gồm loại có và không có kẹp, đều có 4 vòng bi thép kín kèm theo tấm kim loại mạ kẽm 70 micron 1,5 mm được nối bằng đinh tán thép rèn.


Rodersan Drive Systems offer practical solutions for the installation of the ventilation system of your Greenhouse. This our product is suitable for balanced installation of ventilation shaft pipe in all kinds of greenhouse construction this provides the opportunity. In our product, which we have produced with and without clamps, there are 4 closed steel bearings and it consists of 70 micron 1.5 mm galvanized sheet metal joined by forged steel rivets.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Độ dày	Đường kính kẹp	Đường kính ống trục
PRODUCT	**THICKNESS**	**CLAMP DIAMETER**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Bi trục không kẹp / **SHAFT BEARING NO CLAMP**	1,5 mm	-	Ø 34 mm
Bi treo có kẹp / **HANGER BALL BEARING WITH CLAMP**	1,5 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm
Bi treo có kẹp / **HANGER BALL BEARING WITH CLAMP**	1,5 mm	Ø 42 mm	Ø 34 mm
Bi treo có kẹp / **HANGER BALL BEARING WITH CLAMP**	1,5 mm	Ø 48 mm	Ø 34 mm
Bi treo có kẹp / **HANGER BALL BEARING WITH CLAMP**	1,5 mm	Ø 60 mm	Ø 34 mm
Bi treo có kẹp / **HANGER BALL BEARING WITH CLAMP**	1,5 mm	Ø50 60 mm	Ø 34 mm

BỘ GIÁ ĐỠ VÀ BÁNH RĂNG ĐÔI THÔNG HƠI NHÀ KÍNH RODERSAN

RODERSAN GREENHOUSE VENTILATION DOUBLE MODEL RACK & PINION SETS




Hệ thống truyền động Rodersan cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp trong việc lắp đặt hệ thống thông gió trong Nhà kính của bạn. Sản phẩm này là một thiết bị phụ trợ cho phép bạn mở và đóng các cửa sổ thông gió trong nhà kính hiện đại của bạn, vật liệu gồm dải băng Kramayer được làm bằng tấm mạ kẽm 1,5 mm và bánh răng cưa được làm bằng bột kim loại. Giá đỡ Kramayer được làm bằng tấm kim loại 2,5 mm với thiết kế đặc biệt để có độ bền cao.

Rodersan Drive Systems provides professional solutions for the installation of the ventilation system of your Greenhouse. This product is an auxiliary device that allows you to open and close the ventilation windows of your modern greenhouses these are materials. Kramayer cassette is made of 1.5 mm galvanized sheet and the pinion gear is made of powder metal has been. The Kramayer rack is made of 2.5 mm sheet metal with a special design to have a high strength.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Độ dày	Chiều dài	Đường kính ống trục
PRODUCT	**THICKNESS**	**LENGTH**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Bánh răng đôi / **DOUBLE MODEL PINION**	1,5 mm	-	Ø 34 mm
Giá đỡ đôi / **DOUBLE MODEL RACK**	2,5 mm	1000 mm	-
Giá đỡ đôi / **DOUBLE MODEL RACK**	2,5 mm	1200 mm	-
Giá đỡ đôi / **DOUBLE MODEL RACK**	2,5 mm	1500 mm	-
Giá đỡ đôi / **DOUBLE MODEL RACK**	2,5 mm	1800 mm	-
Giá đỡ đôi / **DOUBLE MODEL RACK**	2,5 mm	2000 mm	-

BỘ GIÁ ĐỠ VÀ BÁNH RĂNG ĐƠN CHỮ M THÔNG HƠI NHÀ KÍNH RODERSAN
RODERSAN GREENHOUSE VENTILATION SINGLE M MODEL RACK & PINION SETS




Hệ thống truyền động Rodersan đem lại giải pháp tiết kiệm cho việc lắp đặt hệ thống thông gió trong nhà kính của bạn. Sản phẩm này là một thiết bị phụ trợ cho phép bạn mở và đóng các cửa sổ thông gió trong nhà kính của mình, vật liệu gồm dải băng Kramayer được làm bằng tấm mạ kẽm 1,5mm, bánh răng của dải băng được làm theo thiết kế ren đặc biệt. Thanh Kramayer được làm bằng tấm kim loại 2,0 mm hình chữ M tạo nên một thiết kế đặc biệt mang lại một độ bền cao.

Rodersan Drive Systems, Economical solutions for the installation of a ventilation system in your greenhouse delivers. This product is an auxiliary device that allows you to open and close the ventilation windows of your greenhouses these are materials. Kramayer cassette; It is made of 1.5mm galvanized sheet, the cassette gear is made of special design thread has been. In order to have a high strength, the Kramayer rod is made of M-shaped and 2.0 mm sheet metal, special the design is made of..

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Độ dày	Chiều dài	Đường kính ống trục
PRODUCT	**THICKNESS**	**LENGTH**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Bánh răng đơn / **SOUBLE MODEL PINION**	1,5 mm	-	Ø 34 mm
Giá đỡ đơn chữ M / **SINGLE M MODEL RACK**	2,0 mm	1000 mm	-
Giá đỡ đơn chữ M / **SINGLE M MODEL RACK**	2,0 mm	1200 mm	-
Giá đỡ đơn chữ M / **SINGLE M MODEL RACK**	2,0 mm	1500 mm	-

BỘ GIẢM ÁP TƯỚI TIÊU RODERSAN (BÁNH RĂNG XOẮN)
RODERSAN RODERSAN BOOM IRRIGATION REDUCER (HELICAL GEAR)




Hệ thống truyền động Rodersan cung cấp các giải pháp chuyên nghiệp cho hệ thống tưới tiêu của bạn. Bộ giảm áp sê-ri M đã được phát triển theo nguyên tắc thân đơn (đơn khối), mang lại lợi thế lớn về độ kín, âm thanh và độ bền của bánh răng. Phần thân làm bằng vật liệu GG20-22 đáp ứng những tiêu chuẩn cao mà chúng tôi đã đạt được trong dung sai bánh răng với công nghệ cao. Hộp giảm tốc dòng M có khả năng lắp ráp dễ dàng và sử dụng một cách linh hoạt. Kết nối động cơ của hộp số có thể được ghép nối tiêu chuẩn, phù hợp với tiêu chuẩn IEC B5 hoặc B14, tùy thuộc vào từng yêu cầu cụ thể của khách hàng. Tất cả các máy được cung cấp đều có một thân máy đi kèm chân đế.

Rodersan Drive Systems offers professional solutions for your Boom irrigation systems. M series reducers have been developed according to the single body (monoblock) principle, which provides great advantages in sealing, sound and gear strength. The body made of GG20-22 material responds to the high qualities we have achieved in gear tolerances with high technology. M series gearboxes have easy assembly and flexible use. The motor connection of the gearboxes can be standard coupled, in accordance with IEC B5 or B14, depending on the customer's request. All models are offered in two or three stages in a single body with feet..

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Động cơ điện / Điện	Tốc độ	Đường kính ống trục
PRODUCT	**ELECTRIC MOTOR / POWER**	**SPEED – RATIO**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Máy giảm áp tưới tiêu seri MRA	0,55 kW	1/40 – 1/60	Ø 25 mm
MRA SERIES BOOM IRRIGATION REDUCER	0,75 kW		

BỘ GIẢM ÁP TƯỚI TIÊU RODERSAN (TRỤC VÍT)
RODERSAN BOOM IRRIGATION REDUCER (WORM GEAR)




Hệ thống truyền động Rodersan cung cấp các giải pháp thay thế cho hệ thống tưới tiêu của bạn. Hộp số sê-ri RDS là bộ truyền động bao gồm trục vít và cụm bánh răng. Nó được sử dụng trong các ứng dụng mà trục đầu vào và đầu ra phải là 90o. Vật liệu trục vít được làm cứng và mài (21NiCrMo2) và cánh quạt làm bằng đồng phốt pho (Gz12SnCuNi) mang lại độ bền và hiệu quả cao.Hộp số sê-ri RDS mang lại khả năng lắp ráp dễ dàng và linh hoạt với hệ thống thân có thể thay đổi giúp dễ dàng kết nối từ mọi phía. Kết nối mặt bích và trục đầu ra phù hợp cho nhiều cài đặt thay thế.

Rodersan Drive Systems offers alternative solutions for your Boom irrigation systems. RDS Series gearboxes are gear units consisting of worm screw and gear stage. It is used in applications where the input and output shafts must be 90º. Hardened and ground screw material (21NiCrMo2) and impeller made of phosphor bronze (Gz12SnCuNi) provide high strength and efficiency. RDS series gearboxes bring ease of assembly and flexibility with their changeable body system that can be connected from all sides. Flange and output shaft connections are suitable for multiple alternative installations.

Thông số kỹ thuật / Technical Specifications

Sản phẩm	Động cơ điện / Điện	Tốc độ	Đường kính ống trục
PRODUCT	**ELECTRIC MOTOR / POWER**	**SPEED – RATIO**	**DIAMETER OF THE SHAFT PIPE**
Máy giảm áp tưới tiêu seri Sonsuz	0,37 kW	1/40 – 1/60	Ø 25 mm
SONSUZ SERIES BOOM IRRIGATION REDUCER	0,55 kW		

BỘ GIẢM TRUYỀN TẢI RODERSAN
RODERSAN ENDLESS TRANSMISSION REDUCER



Hệ thống truyền động Rodersan cung cấp các giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng và nhu cầu khác nhau của bạn. Hộp số trục vít sê-ri RDS, Kết nối từ bất kỳ bề mặt nào, Gắn kết với mặt bích hoặc cánh tay đòn mô-men xoắn, Kết nối động cơ tiêu chuẩn IEC B5 hoặc B14, Tỷ lệ chuyển đổi từ 7,5 đến 100 trong một pha, Tỷ lệ cao hơn với thân máy được ghép nối, Tự động khóa có thể được sử dụng thay cho phanh (theo tỷ lệ liên kết) và Công suất nhiệt tối đa với các cánh tản nhiệt được tối ưu hóa, v.v. mang lại cho bạn lợi thế trong công việc với những điều tuyệt vời mà sản phẩm mang lại.

Rodersan Drive Systems offers ideal solutions for your different applications and needs. RDS Series worm gearboxes, Connection from any surface, Mounting with flange or torque arm, Standard IEC B5 or B14 motor connection, Conversion ratios between 7.5 and 100 in one stage, Higher ratios with coupled body, Autoblocking that can be used instead of brake (according to bond ratio) and Maximum thermal capacity with Optimized cooling fins etc. offers you advantages in your work with its opportunities.

Giải pháp và phụ kiện bổ sung

- **Các đầu nối động cơ IEC B5 và B14,**
- **Kết nối đầu ra là fl,**
- **Nhả khoá,**
- **Giải pháp bạt đặc biệt,**
- **Chỉ báo mức dầu trong suốt,**
- **Cần mô-men xoắn,**
- **Phanh điện từ.**

Additional Solutions and Accessories

- IEC B5 and B14 engine connection terminals,
- The output connection is fl,
- Return lock,
- Special felt solutions,
- Transparent oil level indicator,
- Torque lever,
- Electromagnetic brakes.



RODERSAN®
DRIVE SYSTEMS

NHÀ MÁY : Fevzi Çakmak Mahallesi Aslım Caddesi
Số: 34/U KARATAY KONYA / THỔ NHĨ KỲ
GSM : +90 534 772 45 27
ĐIỆN THOẠI : +90 332 501 10 17
E-MAİL : info@rodersan.com.tr

GRAWORKSHOP

/rodersan /rodersan /rodersan

TSE CE ISO 9001